



Nº de Muestra: 636095

**Identificación del Cliente**

<b>Nombre Centro</b>	Ayuntamiento de San Bartolomé	<b>Dirección</b>	
<b>Teléfonos</b>	928522327 608564592		Plaza de León y Castillo, 1
<b>Fax</b>			San Bartolomé
			Las Palmas 35550

**Identificación de la Muestra**

<b>Descripción de la muestra</b>	AGUA DE MAR	<b>Fecha Toma Muestra</b>	07/06/2017 9:15:00
<b>Recogida por</b>	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	<b>Fecha de recepción</b>	08/06/2017
<b>Condiciones de la recepción de la muestra</b>	CORRECTA	<b>Fecha Inicio Analisis</b>	08/06/2017
		<b>Fecha Final Análisis</b>	10/06/2017
		<b>Fecha Emisión Informe</b>	13/06/2017
<b>Lugar de Recogida:</b>	PLAYA GUACIMETA		
<b>Referencias:</b>	COORDENADAS: 28.948.882;-13.596.178		

**ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros Investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	1.0E+0	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

**Agua Continental**

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500

**Agua Costera y de transición**

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.

\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe sólo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- ! S/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez  
Responsable Técnico

311 el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 636096

**Identificación del Cliente**

<b>Nombre Centro</b>	Ayuntamiento de San Bartolomé	<b>Dirección</b>	
<b>Teléfonos</b>	928522327 608564592		Plaza de León y Castillo, 1
<b>Fax</b>			San Bartolomé
			Las Palmas 35550

**Identificación de la Muestra**

<b>Descripción de la muestra</b>	AGUA DE MAR	<b>Fecha Toma Muestra</b>	07/06/2017 9:15:00
<b>Recogida por</b>	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	<b>Fecha de recepción</b>	08/06/2017
<b>Condiciones de la recepción de la muestra</b>	CORRECTA	<b>Fecha Inicio Analisis</b>	08/06/2017
		<b>Fecha Final Analisis</b>	10/06/2017
		<b>Fecha Emisión Informe</b>	13/06/2017
<b>Lugar de Recogida:</b>	PLAYA HONDA		
<b>Referencias:</b>	COORDENADAS: 28.950.990;-13.589.540		

**ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	2.32E+2	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	2.02E+2	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

Agua Continental

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500

Agua Costera y de transición

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.

\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaiex González Chávez  
Responsable Técnico

en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 636097

**Identificación del Cliente**

<b>Nombre Centro</b>	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	<b>Dirección</b>	
<b>Teléfonos</b>	928522327 608564592	Plaza de León y Castillo, 1	
<b>Fax</b>		San Bartolomé	
		Las Palmas 35550	

**Identificación de la Muestra**

<b>Descripción de la muestra</b>	AGUA DE MAR	<b>Fecha Toma Muestra</b>	07/06/2017 9:15:00
<b>Recogida por</b>	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	<b>Fecha de recepción</b>	08/06/2017
<b>Condiciones de la recepción de la muestra</b>	CORRECTA	<b>Fecha Inicio Analisis</b>	08/06/2017
		<b>Fecha Final Análisis</b>	10/06/2017
		<b>Fecha Emisión Informe</b>	13/06/2017
<b>Lugar de Recogida:</b>	PLAYA HONDA		
<b>Referencias:</b>	COORDENADAS: 28.951.086;-13.589.629		

**ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	<1	ufc/100ml		VER TABLA(C)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	2.0E+0	ufc/100ml		VER TABLA(C)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(c) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Agua Continental		
	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
	Agua Costera y de transición		
	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaïxet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 636098

**Identificación del Cliente**

<b>Nombre Centro</b>	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	<b>Dirección</b>
<b>Teléfonos</b>	928522327 608564592	Plaza de León y Castillo, 1
<b>Fax</b>		San Bartolomé
		Las Palmas 35550

**Identificación de la Muestra**

<b>Descripción de la muestra</b>	AGUA DE MAR	<b>Fecha Toma Muestra</b>	07/06/2017 9:15:00
<b>Recogida por</b>	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	<b>Fecha de recepción</b>	08/06/2017
<b>Condiciones de la recepción de la muestra</b>	CORRECTA	<b>Fecha Inicio Analisis</b>	08/06/2017
		<b>Fecha Final Analisis</b>	10/06/2017
		<b>Fecha Emisión Informe</b>	13/06/2017
<b>Lugar de Recogida:</b>	PLAYA HONDA		
<b>Referencias:</b>	COORDENADAS: 28.951.278;-13.588.202		

**ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros Investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	2.41E+2	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	8.0E+0	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Agua Continental		
	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
	Agua Costera y de transición		
	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

**Yanixet González Chávez**  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 636099

**Identificación del Cliente**

<b>Nombre Centro</b>	Ayuntamiento de San Bartolomé	<b>Dirección</b>	Plaza de León y Castillo, 1 San Bartolomé Las Palmas 35550
<b>Teléfonos</b>	928522327 608564592		
<b>Fax</b>			

**Identificación de la Muestra**

<b>Descripción de la muestra</b>	AGUA DE MAR	<b>Fecha Toma Muestra</b>	07/08/2017 9:15:00
<b>Recogida por</b>	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	<b>Fecha de recepción</b>	08/08/2017
<b>Condiciones de la recepción de la muestra</b>	CORRECTA	<b>Fecha Inicio Analisis</b>	08/06/2017
		<b>Fecha Final Analisis</b>	10/06/2017
		<b>Fecha Emisión Informe</b>	13/06/2017
<b>Lugar de Recogida:</b>	PLAYA HONDA		
<b>Referencias:</b>	COORDENADAS: 28.951.376;-13.588.216		

**ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
<b>Agua Continental</b>			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500
<b>Agua Costera y de transición</b>			
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.

\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo  
Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanáizet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 636094

**Identificación del Cliente**

<b>Nombre Centro</b>	Ayuntamiento de San Bartolomé	<b>Dirección</b>	Plaza de León y Castillo, 1 San Bartolomé Las Palmas 35550
<b>Teléfonos</b>	928522327 608564592		
<b>Fax</b>			

**Identificación de la Muestra**

<b>Descripción de la muestra</b>	AGUA DE MAR	<b>Fecha Toma Muestra</b>	07/06/2017 9:15:00
<b>Recogida por</b>	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	<b>Fecha de recepción</b>	08/06/2017
<b>Condiciones de la recepción de la muestra</b>	CORRECTA	<b>Fecha Inicio Analisis</b>	08/06/2017
		<b>Fecha Final Análisis</b>	10/06/2017
		<b>Fecha Emisión Informe</b>	13/06/2017
<b>Lugar de Recogida:</b>	PLAYA GUACIMETA		
<b>Referencias:</b>	COORDENADAS: 28.948.727;-13.596.073		

**ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	9.5E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	2.0E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

Agua Continental

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500

Agua Costera y de transición

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.

\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica, las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanixet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



Nº de Muestra: 636093

**Identificación del Cliente**

<b>Nombre Centro</b>	Ayuntamiento de San Bartolomé	<b>Dirección</b>	
<b>Teléfonos</b>	928522327 608564592		Plaza de León y Castillo, 1
<b>Fax</b>			San Bartolomé
			Las Palmas 35550

**Identificación de la Muestra**

<b>Descripción de la muestra</b>	AGUA DE MAR	<b>Fecha Toma Muestra</b>	07/06/2017 9:15:00
<b>Recogida por</b>	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	<b>Fecha de recepción</b>	08/06/2017
<b>Condiciones de la recepción de la muestra</b>	CORRECTA	<b>Fecha Inicio Analisis</b>	08/06/2017
		<b>Fecha Final Análisis</b>	10/06/2017
		<b>Fecha Emisión Informe</b>	13/06/2017
<b>Lugar de Recogida:</b>	PLAYA GUACIMETA		
<b>Referencias:</b>	COORDENADAS: 28.948.801;-13.596.774		

**ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros Investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	<1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

**Agua Continental**

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500

**Agua Costera y de transición**

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.

\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las Incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL: Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220



**Nº de Muestra: 636092**

**Identificación del Cliente**

<b>Nombre Centro</b>	<b>Ayuntamiento de San Bartolomé</b>	<b>Dirección</b>
<b>Teléfonos</b>	928522327 608564592	Plaza de León y Castillo, 1
<b>Fax</b>		San Bartolomé
		Las Palmas 35550

**Identificación de la Muestra**

<b>Descripción de la muestra</b>	AGUA DE MAR	<b>Fecha Toma Muestra</b>	07/06/2017 9:15:00
<b>Recogida por</b>	CONSULTOR DANIEL FAMILIAR (BIOLAB)	<b>Fecha de recepción</b>	08/06/2017
<b>Condiciones de la recepción de la muestra</b>	CORRECTA	<b>Fecha Inicio Analisis</b>	08/06/2017
		<b>Fecha Final Analisis</b>	10/06/2017
		<b>Fecha Emisión Informe</b>	13/06/2017
<b>Lugar de Recogida:</b>	PLAYA GUACIMETA		
<b>Referencias:</b>	COORDENADAS: 28.948.584;-13.596.666		

**ANALISIS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO**

Parámetros Investigados	Resultado	Unidades	Límite de detección	Nivel permitido	P.N.T.
Recuento de E.coli	1.01E+2	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-25
Recuento de Enterococos	3.2E+1	ufc/100ml		VER TABLA(Ç)	PE-BL-27

**Normativa de Referencia**

(ç) RD 1341/2007 del 11 de octubre. Sobre gestión de la calidad de las aguas de baño:

**Agua Continental**

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	330	400	200
E. coli(ufc o NMP/100ml)	900	1000	500

**Agua Costera y de transición**

	Suficiente**	Buena*	Excelente*
Enterococos(ufc o NMP/100ml)	185	200	100
E. coli(ufc o NMP/100ml)	500	500	250

\*Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II RD.  
\*\*Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II RD.

**Observaciones**

Muestra satisfactoria en función de los parámetros analizados que disponen de valores paramétricos.

- En los resultados expresados en notación científica; las cifras significativas se multiplican por el exponente de 10 respectivo. Por ej. 1.2E+4 = 12000
- Los resultados marcados con NE son números estimados.
- El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No deberá reproducirse sin autorización expresa de Biolab Siete Mares S.L.
- Las incertidumbres están calculadas y a disposición del cliente.
- LS/BL. Laboratorio subcontratado por Biolab Siete Mares S.L.

Yanaixet González Chávez  
Responsable Técnico

Inscrita en el Registro Mercantil de Arrecife, Tomo 257, Folio 125, Sección 8, Hoja IL - 6276 NIF: B35704220